3.3 inprimakia

Inprimaki honek hozte-uren banakapena eta ezaugarriak biltzen ditu. Inprimaki hau betetzeko, **idatzi letra larriz, eta markatu gurutze batez** dagozkion laukiak. Eman **ahalik eta informazio gehien,** eskaera behar bezala izapidetzeko.

Espediente-zenbakia:	

Espediente-zenbakia izanez gero bakarrik bete behar da.

Orri Zk.:		Orriak, guztira:	

1 Isurketaren karakterizazioa

a) Isurketaren karakterizazioa

Hasierako datuak

Industriako hondakin-uren fluxua. Zk.[(i)]:		Kontrolgunea. Zk.[(ii)]:		Lotutako isurguneak. Zk.[(iii)]:	
Urteko bolumena (m^3):		Eguneko gehieneko emaria (m^3/h):		Eguneko batez besteko emaria (m^3/egun):	

Substantzia kutsatzaileen xehetasunak[(iv)]

Parametroa	Eguneko gehieneko balioa	Eguneko batez besteko balioa
pH (pH un.)		
Isurketaren tenperatura (ºC)		
Ingurune hartzailearen tenperatura, isurketatik ibaian gora (ºC)		
Ingurune hartzailearen tenperatura, isurketaren dispertsio-eremutik ibaian behera (ºC)		
Solido esekiak (mg/L)		
Beste batzuk (zehaztu)		

Orri Zk.:		Orriak, guztira:	

b) Hozte-uren isurketa[v]

Isurketak sortutako tenperatura-aldaketak eragiten al du ingurune hartzailearen tenperaturarako ezarritako kalitate-helburua ez betetzea?	☐Bai ☐Ez
Kalitate-helburu zehaztugabea duten ibai-tarteetan, isurketak eragiten al du batez besteko tenperatura 3ºC baino gehiago igotzea sakabanatze-eremuaren ondoko ibai-sekzio batean, eta, ondorioz, batez besteko tenperatu hori ez betetzea?	☐Bai ☐Ez
Lakuetara edo urtegietara egindako isurketen kasuan, 30 ºC-tik gorakoa al da isurketaren tenperatura?	☐Bai ☐Ez
Lehorretik itsasora egiten diren isurketen kasuan, 3 ºC-tik behera igotzen al da tenperatura isurgunetik 50 m-ra dagoen sekzio batean?	☐Bai ☐Ez
Lehorretik itsasora egiten diren isurketen kasuan, 1 ºC baino gutxiago igotzen al da estuario sakonetako ur-zutabearen batez besteko tenperatura, isurgunetik 50 metrora?	☐Bai ☐Ez

Zenbat isurketa adierazten duzun, beste horrenbeste aldiz bete 3.3 inprimakia.

2 Isurketa-adierazpena betetzeko jarraibideak

3.3 inprimakia

Inprimaki hau hozte-urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek bakarrik bete behar dute. (JPHEren 246.2.c) art., eta 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa).

A) ISURKETAREN KARAKTERIZAZIOA

i. Adierazi behar da zein den isuri beharreko uren jatorria, hura identifikatuz hondakin-uren fluxu-zenbakiaren bidez (1.2 inprimakian esleitua). Isurketa hondakin-uren fluxu batetik baino gehiagotatik badator, fluxu guztien zenbakiak adieraziko dira, komen bidez bereizita.
ii. Isurketaren karakterizazioa kontrolgune deritzonean egiten da; izan ere, puntu horretan eskatzen da isurketa baimentzeko baldintzak betetzea. Kontrolgunea HUA hondakin-uren araztegiaren ondoren egongo da, halakorik badago, eta erraz iristeko modukoa izango da, zaintza- eta ikuskapen-zereginak egiteko. Inprimaki bat bete behar da kontrolgune bakoitzeko.
iii. Isurgunearen zenbakia adierazi behar da (kontrolguneari buruzko 2. inprimakian esleitua).
iv. Hozte-urak itsas-lehorraren arteko jabari publikora isuriz gero, kutsadura termikoari dagokionez, lauki hauek baino ez dira bete beharko: "Isurketaren tenperatura" eta "Ingurune hartzailearen tenperatura isurketatik ibaian gora". Horiek izango dira, hurrenez hurren, hozteko zirkuitua deskargatzeko eta hartzeko tenperaturak, hau da, tenperatura-igoera (kontrolguneari buruzko 2. inprimakian esleitutako zenbakia).

B) HOZTE-UREN ISURKETA

v. Isurketak kontrolatzeko kanona eta lehorretik itsasorako isurketen kanona kalkulatzeko, apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren IV. eranskineko D apartatuan aurreikusitakoa bete beharko da. Errege-dekretu horren bidez, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen da, zeinak garatzen baititu Uren Legearen testu bategineko atariko titulua eta I., IV., V., VI., VII. eta VIII. tituluak (testu bategin hori uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren eta abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuaren bidez onartu zen). Horretarako, galdera horiei erantzun behar zaie.