

UR-APROBETXAMENDUAREN EMAKIDAKO ESKAERA - SOLICITUD DE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

ESKATZAILEAREN DATUAK - DATOS DEL SOLICITANTE

Izen-abizenak / Sozietatearen izena Nombre y apellidos / Denominación social			
NAN / IFK DNI / NIF	Helbidea Dirección		
Herria Localidad	P.K. C.P.	Tfnoa. Tfno.	
Posta elektronikoa Correo electrónico			
<i>Ordezkaririk izanez gero - En caso de que hubiese representante</i>			
Ordezkararen izen-abizenak Nombre y Apellidos del representante			NAN DNI
Helbidea Dirección	Herria Localidad	P.K. C.P.	Tfnoa. Tfno.
Posta elektronikoa Correo electrónico			

EZAUGARRIAK - CARACTERISTICAS

Erreka, iturri edo putzuaren izena Nombre del río, manantial o pozo			
Kokapena (auzoa, lekua,...) Situación (barrio, paraje,...)			
Udalerrria Municipio	Lurralde historikoa Territorio histórico		
Erabiliko diren putzuen kopurua Nº de pozos que se pretenden aprovechar	Batetik bestera, eta beste putzu batzuetatik dagoen distantzia Distancia entre los pozos o a otros pozos conocidos		
Eskutatuko emaria Caudal que solicita	Hartuko den uraren erabilera Usos a los que se destinan las aguas		
Aldiuneko gehieneko emaria Caudal máximo instantáneo	Batez besteko emari baliokidea Caudal medio equivalente		
Urteko gehieneko bolumenta Volumen máximo anual	Koordenatuak (ETRS 89 Sistema) Coordenadas (Sistema ETRS 89)	UTMX <input type="text"/>	UTMY <input type="text"/>
Ureztatzeko denean En caso de uso para riego	Ureztatuko den eremua Superficie a regar	<input type="checkbox"/> Negutegian / En invernadero _____ m ² <input type="checkbox"/> Aire zabalean / Al aire libre _____ m ²	
	Ureztaketa mota Tipo de riego	<input type="checkbox"/> Grabitate bidez / Por gravedad <input type="checkbox"/> Aspertsioz (lhinztadura) / Aspersión <input type="checkbox"/> Tantaza (tanta-jarioa) / Por goteo	
	Landare mota Tipo de cultivo	<input type="checkbox"/> Bazka-landareak / Plantas forrajeras <input type="checkbox"/> Barazkiak / Hortícolas <input type="checkbox"/> Zurezko landareak (landare zurkarak) / Plantas leñosas	
Isuriko al da ur zikinik erreka publikora? ¿Existe vertido de aguas residuales a cauce público?		<input type="checkbox"/> BAI (Hala bada, isurketarako baimena eskatu behar da) SÍ (En este caso debe solicitar autorización de vertido) <input type="checkbox"/> EZ (Hondakin urak nora isuriko den azaldu beharko da) NO (Debe indicar dónde se vierten las aguas)	

Egoitza Nagusia - Sede Principal

Orio, I-3
01010 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: +34 945 011 700

Mediterraneoko Arroen Bulegoa
Oficina de las Cuencas Mediterráneas

Portal de Foronda, 9-11
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 011 898

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa
Oficina de las Cuencas Cantábricas
Occidentales

Alameda Urquijo, 36 - 7
48011 Bilbao
Tel.: +34 944 033 800

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa
Oficina de las Cuencas Cantábricas
Orientales

Intxaurren, 70
20015 Donostia / San Sebastián
Tel.: +34 943 024 800

**Ur-jabari Publikoaren Erregelamenduan xedatutakoari jarraituz, honakoa ESKATZEN DA.
SOLICITA de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.**

<input type="checkbox"/>	Segundoko 8 litro ur baino gutxiago hartzeko ur-emakida (JPHako 128. artikulua) Concesión de aguas, de caudal menor a 8 litros/segundo (art. 128 del RDPH)	
<input type="checkbox"/>	Segundoko 4 litro ur baino gutxiago hartzeko ur-emakida (JPHako 130. artikulua) Concesión de aguas, de caudal menor a 4 litros/segundo (art. 130 del RDPH)	
<input type="checkbox"/>	Erabilera pribaturako aprobetxamendua, urtean 7.000 metro kubo baino gutxiago (JPHako 84. artikulua) Aprovechamiento usos privados, por disposición legal, volumen total anual no superior a 7.000 metros cúbicos (art. 84 del RDPH).	
<input type="checkbox"/>	Ura aldi baterako desbideratzea Derivación temporal de aguas	Iraupen Duración

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

AGIRI BAKOITZAREN HIRU ALE AURKEZTU BEHAR DIRA: PAPERZKO BI ETA FORMATU DIGITALEKO BAT (CD)

1. KASU GUZTIAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

- Eskaera eredua.
- IFZren edo NANaren fotokopia
- Ordezkaritza-egiaztagiria, behar denean.
- Obraren eta instalakuntzaren deskribapen memoria, eta erabilera justifikazioa.
- Katastroko lurzatiaren planoaren kopia.
- Ur-hargune puntua, bolumenak kontrolatzeko sistema, eroanbidea, gainezkabideak, depositoa eta arketa non dauden adierazten duen plano edo krokisa.
- Homologazio-egiaztagiria, fabrikatzaileak emanda, metrologia-kontrolleko zehaztapenak gainditzen dituela ziurtatzen duena.
- Bolumenak kontrolatzeko sistemaren ezaugarri teknikoaren katalogoa eta sistema hori instalatzeko argibideak, esanez zein den aukeraturako sistemaren diametro nominala edo kalibrea.
- Bolumenak kontrolatzeko sistema jada jarrita dagoen kasuetan, gainera aurkeztu behar izango da
 - Hargune eta neurketa gailuaren argazkiak.
 - Kontrol bolumetrikoko sistemaren instalazioaren krokis bormatua, adierazi beharko dira ponpak, balbulak, filtroak, ukondoak, T, odiaren sekzio murrizketak, etab. zein distantziara dauden

2. UR HORNIDURARAKO KASUAN:

- Uren gaineko txostena eta analisi kimiko-biologikoa.

3. ERABILERA PRIBATIBOA LEGEZKO XEDAPEN BATEN EDO UREZTATZEKO EMAKIDA BATEN BIDEZKOA BADA:

- Eskatutako kopiekin batera jatorrizkoa ere aurkeztu beharko da. Agiri publikoa nahiz pribatua izan, ondare-trasmisioen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren kitapen-oharra edo ordaindu beharrik ez duela jasotzen duena aurkeztu beharko da

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR

LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE POR TRIPLICADO: DOS COPIAS EN PAPEL Y UNA EN FORMATO DIGITAL (CD)

1. DOCUMENTACIÓN GENERAL A APORTAR EN TODOS LOS CASOS:

- Modelo de solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del DNI, pasaporte o NIF.
- Documento que acredite la representación, en su caso.
- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones y justificativa del uso.
- Copia del plano parcelario del catastro.
- Plano o croquis a escala suficiente (detallado y acotado) donde se señale la localización y ubicación del punto de toma, sistema de control volumétrico, conducción, posibles aliviaderos, depósito o arqueta.
- Certificado de homologación, facilitado por el fabricante, en el que conste que el sistema de control volumétrico supera las especificaciones de control metrológico.
- Catálogo con las características técnicas e instrucciones de instalación del sistema de control volumétrico. Se indicará el diámetro nominal o calibre del sistema elegido.
- En aquellos casos en los que el sistema de control volumétrico esté ya instalado, además deberá presentar:
 - Fotografías de la toma y del dispositivo de medida.
 - Croquis acotado de la instalación del sistema de control volumétrico, reflejando las distancias a grupos de bombeo, válvulas, filtros, codos, "T", reducciones de sección de tubería, etc.

2. EN CASO DE USO PARA ABASTECIMIENTO:

- Informe sanitario de la administración competente.

3. EN CASO DE USO PRIVATIVO POR DISPOSICIÓN LEGAL O UNA CONCESIÓN PARA RIEGO

- Escritura original para su autenticación, así como las copias requeridas. En documento público o privado, en cualquier caso con nota de liquidación o exención de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

DATA ETA ESKAERA EGITEN DUENAREN (EDO ORDEZKARIAREN SINDADURA) – FECHA Y FIRMA SOLICITANTE (O REPRESENTANTE)

Datuak babesteko araudian adierazitakoa betetzeko, jakinarazten dizugu zure datuak "Baimenen eta emakiden kudeaketa" fitxategian sartuko direla. Uraren Euskal Agentzia (URA) da fitxategi horren arduraduna. Bildutako datuak beharrezkoak dira EAE bameko arroetako emakida eta baimenen espedienteak kudeatzeko, bai lurrazaleko zein lurpeko ur-hargunetan.

Datuetara sarbidea izateko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien aurka egiteko eskubidea erabili ahal duzu, eta, horretarako, idatzi bat bidali beharko diozu Uraren Euskal Agentziari (URA): Orio kalea, 1-3, 01010 Gasteiz (Araba). Idatzi horretan zure NANaren edo identifikazio-agiri baliokide baten kopia bidali beharko duzu. Era berean, baimena ematen duzu Uraren Euskal Agentziak (URA) Eusko Jaurlaritzari, udalei eta aldundiei, eskudunak diren ministerioei eta ura kudeatzen duten beste erakunde batzuei zure datu pertsonalak emateko, dagokionean eta beharrezkoa denean, arestian aipatutako helburuak betetzeko dituzten eskumenak gauzatu ahal izateko.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en el Fichero "Gestión de autorizaciones y concesiones", cuyo responsable es la Agencia Vasca del Agua (URA).

Los datos recabados son necesarios para la gestión de los expedientes de concesiones y autorizaciones para la realización de captaciones de aguas superficiales y subterráneas en las cuencas intracomunitarias de la CAPV.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a Agencia Vasca del Agua (URA) Calle Orio, 1-3, 01010 - Vitoria-Gasteiz (Araba), en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

Asimismo, presta su consentimiento para que Agencia Vasca del Agua (URA), cuando proceda y resulte necesario, comunique sus datos personales a Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Diputaciones, Ministerios competentes y otras entidades gestoras del agua, para el ejercicio de sus respectivas competencias en relación con las finalidades arriba citadas.

Egoitza Nagusia - Sede Principal

Orio, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: +34 945 011 700

**Mediterraneoko Arroen Bulegoa
Oficina de las Cuencas Mediterráneas**

Portal de Foronda, 9-11
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 011 898

**Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa
Oficina de las Cuencas Cantábricas
Occidentales**

Alameda Urquijo, 36 - 7
48011 Bilbao
Tel.: +34 944 033 800

**Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa
Oficina de las Cuencas Cantábricas
Orientales**

Intxaurren, 70
20015 Donostia / San Sebastián
Tel.: +34 943 024 800